

Stílus Nyílászáró

Telefon: +3670 562 9889

Vibrohome Kft.

Cím: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 4.



Magyar szabvány méretű dekorfóliás beltéri ajtók raktárról azonnal!*

24 Hónap
gyártói

GARANCIA

Választható színek




Fehér
B134

Dió
B339

Ében
B406

Natúr Tölgy
B587

Klasszikus Dió
B597



Az ajtólap papírrács erősített, MDF keretstruktúra, három oldalt falcolt, dekorfóliás felület. A piacon egyedülállóan függőleges élek lekerekítettek, élenkénti összekapcsolás nélkül. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek.

Utólag szerelhető tokos ajtó


Utólag szerelhető, tokos ajtó: akár 35 mm-es állíthatóságú tokkal, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozékok.)

Raktárkészleten lévő tokok:

B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.

C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.

D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.




Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4 Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5 Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2074 mm
h4 Tok belméret	2052 mm
h5 Takaróléc külméret	2124 mm

Blokktokos ajtó

Blokktokos ajtó: Utólag szerelhető, 90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A takarólécek külön megvásárolhatók.) (A kilincs és a küszöb nem tartozékok.)




Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tok külméret	732 mm	882 mm	982 mm
s4 Tok belméret	656 mm	806 mm	906 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tok külméret	2091 mm
h4 Tok belméret	2052 mm

Blokktokos takaróléc:

Széles takaróléc
60*10 mm (1 oldali szett)
Negyedes takaróléc
13*13 mm (1 oldali szett)



*Raktárkészletről csak a tele kivitelű ajtók elérhetőek. Az ajtólapok üvegezése megrendelésre történik.



Üvegezett ajtók egyedi megrendelésre

20 féle választható üvegezési típus rövid határidővel. 12 féle üveggel, vagy dekorbetéttel rendelhető.



Andromeda



Aquila



Carina



Columba



Dorado



Libra



Lyra



Orion



Pegasus



Phoenix


I. Üveg kategória



Csincsilla



Kura



Krizet



Fatörzs




Screen



Griz

II. Üveg kategória



Matt savmart



Punto



MasterCare



Flutes



Matt delta



3+3 biztonsági üveg



Draco



Gemini



Hydra



Indus



Lacerta



Sagitta



Taurus



Tucana



Vela



Virgo

Kiegészítők raktárkészletről

Takaróléc blokkokhoz
(60 mm széles)

Takaróléc blokkokhoz
(negyedés)

PZ zár

WC zár

Automata küszöb

Műanyag szellőző

Alumínium szellőző

Kilincsek

Zártípusok beltéri ajtókhöz



BB zár
55/72 mm



PZ zár
55/72 mm



WC zár
55/78 mm

Cyári alap tartozék: BB zár



Alumínium intarziás ajtóink

10 féle kialakítással rendelhetők, a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.

Alapanyag: 1. osztályú szálcsiszolt alumínium, felületkezelt 0,8 mm vastag laminátum.

Intarzia szélessége: 8 mm

Intarzia kialakítása: Az ajtólap síkjába bemart kialakítás, az intarzia az ajtólap felületével egy síkba kerül.



A LINE 1



A LINE 2



A LINE 3



A LINE 4



A LINE 5



A LINE 6



A LINE 7



A LINE 8



A LINE 9



A LINE 10

Tokok beépíthetőségi tartománya

Névleges méretek	Típus	Szélesség	Magasság
750 x 2100 mm	B/C/D tok	730-760 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	750-780 mm	2090-2115 mm
900 x 2100 mm	B/C/D tok	880-910 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	900-930 mm	2090-2115 mm
1000 x 2100 mm	B/C/D tok	980-1010 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	1000-1030 mm	2090-2115 mm

**Stílus Nyílászáró
Vibrohome Kft.**

Telefon: +3670 562 9889

1222 Budapest, Vöröskereszt utca 4.